


Bepalen aantal antibiotica-allergieregistraties

Inhoud

1. Tetra/Brickx
2. Mira
3. Microhis
4. Medicom

1. Tetra/ Brickx

Optie 1: Rapport 77: patiënten op ICPC-codes
Stap 1: In hoofdmenu op 'Rapporten' klikken
Stap 2: selecteer Rapport '[0077] Patiënten op ICPC'



Stap 3: selecteer de praktijk(en) (meestal is er maar 1 praktijk te kiezen)

Stap 4: selecteer de zorgverlener(s) (alle selecteren)

Bricks Huisarts v2.1.6.70040
PRAKTIJK2644 - J Cals (000176688) Invoer: 06-12-2016 MEDIX SGN WVB AFS EVS WEB BRP STD

Welkom Patienten Agenda Communicatie Rapporten

Rapporten

- [0063] Diabetes Mellitus
- [0064] Receptregels per apotheek
- [0065] Polyfarmacie
- [0066] Griepvaccinatie status bijwerken
- [0067] Patiënten op postcode
- [0068] Patiënten per apotheek
- [0069] Receptenoverzicht
- [0070] Gecodeerde contacten
- [0071] Huidbehandelaar
- [0072] Handmatig koppelen medicatie
- [0073] NHGDoc alerts
- [0074] NHG Indicatoren
- [0075] BSIS uitspoel
- [0076] RH-Huisspoel
- [0077] Patiënten op ICPC
- [0078] Wikiscan
- [0079] Variabilisering 2014
- [0080] Circulatus
- [0081] Opt-in
- [0082] Opt-in Whitebox
- [0083] Patiëntenselectie

Patiënten op ICPC

Dit rapport toont ingeschreven patiënten met in het journaal een diagnosecode of episode met de gegeven ICPC.

Selectie

Praktijken PRAKTIJK264

Zorgverleners

- 1027411 Dhr. Cals J
- 1024520 Dhr. Hobma

Selecteer: Geen / Alle

ICPC

- A01.00 Gegeneraliseerde pijn
- A02.00 Koude rillingen
- A03.00 Koorts
- A04.00 Moederdwaal
- A04.01 Chronisch vermoedheidsyndroom
- A05.00 Algehele achteruitgang

Tonen Eekeren Optaan Exporteren Afdrucken

Stap 5: Kies de gewenste ICPC-code (1 ICPC-code per rapport)

* relevante ICPC-codes:

A12: allergie/ allergische reactie

A85: geneesmiddelbijwerking

85.01: allergie voor geneesmiddel

Stap 6: Klik op 'tonen'

Bricks Huisarts v2.1.6.70040
PRAKTIJK2644 - J Cals (000176688) Invoer: 06-12-2016 MEDIX SGN WVB AFS EVS WEB BRP STD

Welkom Patienten Agenda Communicatie Rapporten

Rapporten

- [0063] Diabetes Mellitus
- [0064] Receptregels per apotheek
- [0065] Polyfarmacie
- [0066] Griepvaccinatie status bijwerken
- [0067] Patiënten op postcode
- [0068] Patiënten per apotheek
- [0069] Receptenoverzicht
- [0070] Gecodeerde contacten
- [0071] Huidbehandelaar
- [0072] Handmatig koppelen medicatie
- [0073] NHGDoc alerts
- [0074] NHG Indicatoren
- [0075] BSIS uitspoel
- [0076] RH-Huisspoel
- [0077] Patiënten op ICPC
- [0078] Wikiscan
- [0079] Variabilisering 2014
- [0080] Circulatus
- [0081] Opt-in
- [0082] Opt-in Whitebox
- [0083] Patiëntenselectie

Patiënten op ICPC

Selectie:

Praktijken: PRAKTIJK2644

Zorgverleners: 1027411 Dhr. Cals J, 1024520 Dhr. Hobma


ICPC: A85.01 Allergie voor geneesmiddel

Tonen Eekeren Optaan Exporteren Afdrucken

Optie 2: Rapport 36 attentieregels

Stap 1: In hoofdmenu op 'Rapporten' klikken


Stap 2: Selecteer Rapport '[0036] Attentieregels'



Stap 3: selecteer de praktijk(en) (meestal is er maar 1 praktijk te kiezen)

Stap 4: voer '(deel van) de tekst' in (bijvoorbeeld amoxicilline of allergie) en zoek naar de vijf meest voorgeschreven groepen antibiotica: penicillines, tetracyclines, macroliden, fluorochinolonen en nitrofurantoïne


Stap 5: 'tonen' aanklikken




2. Mira

Optie 1: via Oproepen

Stap 1: klik in het hoofdmenu op 'Patiënten' en vervolgens op 'Oproepen'



Stap 2: 'nieuw' aanklikken



- Stap 3a: kader 'Oproepen selectie criteria' verschijnt:
- 'Omschrijving oproep': geef het rapport een naam

The screenshot shows the 'Oproepen selectie criteria' window. The 'Algemene informatie' section contains the 'Omschrijving oproep' field, which is highlighted with a red rectangle. Below it are checkboxes for 'Jaarlijks' and 'Optie', and a 'Datum laatste run' field. The 'Overige selecties' section lists various criteria with checkboxes and 'Selectie' buttons. At the bottom are 'Groep', 'Opslaan', and 'Sluit' buttons.

Overige selecties	
☐ Selectie praktijk	Selectie
☐ Selectie arts	Selectie
☐ Selectie patient	Selectie
☐ Selectie medicatie	Selectie
☐ Selectie ICPC code	Selectie
☐ Selectie uitslagen	Selectie
☐ Selectie contra-indicatie	Selectie
☐ Selectie intolerantie/allergie	Selectie
☐ Selectie ruit	Selectie
☐ Selectie Ingreep	Selectie
☐ Selectie vrije tekst	Selectie

- Stap 3b: in kader 'Oproepen selectie criteria'
- 'Selectie intolerantie/allergie' aanvinken
 - Klik na het aanvinken op de kader 'Selectie'

The screenshot shows the 'Oproepen selectie criteria' window. The 'Selectie intolerantie/allergie' checkbox is checked. The 'Selectie' button next to it is highlighted with a red rectangle. The 'Omschrijving oproep' field is also highlighted with a red rectangle. The 'Overige selecties' section lists various criteria with checkboxes and 'Selectie' buttons. At the bottom are 'Groep', 'Opslaan', and 'Sluit' buttons.

Overige selecties	
☐ Selectie praktijk	Selectie
☐ Selectie arts	Selectie
☐ Selectie patient	Selectie
☐ Selectie medicatie	Selectie
☐ Selectie ICPC code	Selectie
☐ Selectie uitslagen	Selectie
☐ Selectie contra-indicatie	Selectie
☒ Selectie intolerantie/allergie	Selectie
☐ Selectie ruit	Selectie
☐ Selectie Ingreep	Selectie
☐ Selectie vrije tekst	Selectie

Stap 4: kader 'Oproepen selectie intoleranties' verschijnt:

- Onder 'Geneesmiddel': zoek het gewenste antibioticum en kies voor de 5 meeste voorgeschreven groepen antibiotica: penicillines, tetracyclines, macroliden, fluorochinolonen en nitrofurantoïne .
- Onder 'Waarvoor': kies de ongewenste groep, de werkzame stof of het ongewenst product
- Vervolgens 'moet voorkomen' aanvinken

Stap 5: toevoegen en sluiten

Wijzig intoleranties voor:

Voorkomen	Omschrijving	Toediening
-----------	--------------	------------

Geneesmiddel: amox

Waarvoor:

☒ Moet voorkomen ☐ Mag niet voorkomen

Toevoegen Verwijder Sluit

Stap 6: opslaan en uitvoeren

Algemene informatie

Omschrijving oproep:

☐ Jaarlijks ☐ Optie

Datum laatste run:

Overige selecties

☐ Selectie praktijk	Selectie
☐ Selectie arts	Selectie
☐ Selectie patient	Selectie
☐ Selectie medicatie	Selectie
☐ Selectie ICPC code	Selectie
☐ Selectie uitslagen	Selectie
☐ Selectie contra-indicatie	Selectie
☒ Selectie intolerantie/allergie	Selectie
☐ Selectie ruit	Selectie
☐ Selectie Ingreep	Selectie
☐ Selectie vrije tekst	Selectie

Groep Opslaan Sluit

Optie 2: via Rapporten

Rapportgenerator → Intoleranties → verschillende opties kunnen worden aangevinkt, waaronder geboortedatum, geslacht, type antibioticum, sleutel (correcte naam van antibioticum en zoek naar de 5 meest voorgeschreven groepen antibiotica: penicillines, tetracyclines, macroliden, fluoroquinolonen en nitrofurantoïne).

→ rapport genereren (bv. in Excel file)


3. MicroHis

Query aan de hand van 'Intoleranties'

Stap 1: In het hoofdmenu 'Management' aanklikken



Stap 2: In de rechter kolom (onder 1. Snelle toegang): 'Queries' aanklikken



Stap 3a: kader 'Standaard queries' verschijnt:

- selecteer onder categorie: 'alle'
- selecteer onder query: 'selectie op contra-indicatie/ intolerantie'

Stap 3b: in kader 'Standaard queries' vul de volgende selectiecriteria in:

- Praktijken: selecteer de praktijk(en) (meestal is er maar 1 praktijk te kiezen)
- Categorie patiënt: selecteer de gewenste categorie (bv. vaste patiënten)
- Zoek onder 'Ongewenste groep' of 'Werkzame stof' het gewenste antibioticum of de gewenste groep en kies de 5 meest voorgeschreven groepen antibiotica: penicillines, tetracyclines, macroliden, fluorochinolonen en nitrofurantoïne .

Stap 4: klik op 'Maak overzicht'

4. Medicom

In Medicom is het niet mogelijk om een overzicht te maken van het aantal geregistreerde antibiotica-allergieën. Hiervoor is de hulp van een apotheker nodig. Met Pharmacom is dit echter wel mogelijk.

Pharmacom extractie intoleranties

- Ga in Pharmacom Nieuw naar menu Management - Q-module Classic
- Kies N voor nieuwe selectie.
- Vul de gegevens in en ga door met F8
 - Omschrijving is de naam die je de extractie wilt geven
 - Daarna herhaal je dit
- Bij het pop-up scherm Bestand /Tabel: *Patiënt Intoleranties* (staat onderaan)
- Ga door met F8.
- Kies bij het pop-up Rubriek de gewenste intolerantie (ik heb gebruik gemaakt van *intolerantienummer*).
- Ga door met F8.
- Selecteer bij *waarde vanaf* met 020 de juiste intolerantie (OV beta-lactam)
- Selecteer bij *waarde t/m* met 020 de juiste intolerantie (OV beta-lactam)
- Rond verder af met F8.
- De selectie is aangemaakt.
- F8 door totdat je weer bij het beginscherm bent
- Kies opnieuw 1 R/M Patientselectie.
- Ga naar de regel met de omschrijving die je had ingevoerd en kies voor U om deze uit te voeren.
- Vul de gegevens in en ga door met F8.
- Ga naar 2. R/M Resultaat Patientselectie. Hier is het resultaat van de selectie terug te vinden.
- Met F9 kan de selectie afgedrukt worden
- Met beknopt afdrukken kan er een selectie gemaakt worden om op gekozen parameters te sorteren
- Ga daarna naar de print- en filemanager
- De file heet *VRM: patienten beknopt*