



Inrichting 'Geen penicilline allergie'

1. Maak een nieuwe allergie aan in HiX en noem deze 'Geen penicilline allergie'
 - a. Ga hiervoor naar 'Codelijsten' via het menu in HiX en zoek binnen de codelijsten op 'allergie' (hoogst waarschijnlijk is het de codelijst met ID: CS00000023)
 - i. Voor standaard content huizen is er mogelijk een andere codelijst beschikbaar voor het toevoegen van eigen allergieën, dit kan eventueel nagevraagd worden bij CS.
 - b. Selecteer de lijst en klik op 'Wijzigen'
 - c. Ga naar het tabje 'Inhoud'
 - d. Voeg hier een nieuwe allergie toe met de naam 'Geen penicilline allergie'
 - i. Alleen het veld 'Code' en 'Naam' hoeven te worden gevuld
 - ii. Sla de wijzigingen op
2. Importeer de meegeleverde beslisboom in HiX (via menu > Rules > Importeren en exporteren).
 - a. Tijdens het importeren krijg je ook de optie om het startmoment te importeren, zet dit vinkje aan.
3. Na het importeren van de beslisboom zal vervolgens het component 'Mail huisarts' nog moeten worden ingericht. Open de beslisboom en selecteer dit component.
 - a. Zet het resultaattype op 'Rapporteer'
 - b. Klik op het knopje aan de rechterkant van 'te rapporteren' en navigeer naar gekoppeld object > allergie > patiënt. Selecteer patiënt
 - c. en klik op OK
 - d. Zie ook onderstaande screenshot voor de inrichting
4. Vervolgens kan de rapportdefinitie worden aangemaakt, klik op de + knop naast 'rapportdefinitie'. Zie ook screenshot hieronder voor de inrichting.
 - a. Kies hier voor 'E-mail' en klik op OK
 - b. Er moet een e-mail adres worden opgegeven vanaf waar de mail wordt verzonden, het handigste is om hiervoor een noreply email adres te gebruiken als dit beschikbaar is. Tenzij je eventuele reacties op de mail wilt ontvangen, kies dan voor een e-mail adres wat daadwerkelijk in gebruik is.
 - c. Bij 'Aan' kan via de knop aan de rechterkant worden genavigeerd naar de apotheek en de huisarts van de patiënt. Onder deze kopjes moet in het blauw een e-mail adres veld beschikbaar zijn, deze kunnen worden toegevoegd. De e-mail wordt dan verstuurd naar de apotheek en huisarts uit de patiëntregistratie.
 - d. Het is van belang dat de mail beveiligd wordt gestuurd, in het LUMC is het zo ingeregeld dat als wij de tekst '!Veilig!' aan het begin van de onderwerpregel zetten, de e-mail automatisch beveiligd (via zivver) wordt verstuurd. Dit zal per ziekenhuis verschillen.
 - e. Ten slotte moet via een expressie de inhoud van de mail worden gevuld. Deze expressie staat in dit document onder de screenshots. Pas hier nog even 'LUMC' aan naar je eigen huis.
5. Als het resultaatcomponent en de mail zijn ingericht kan de beslisboom in het eerste component op actief worden gezet en worden opgeslagen.

6. Zodra de beslisboom actief is, zal bij registreren van deze allergie bij een patiënt een e-mail scherm openen binnen HiX waarmee de arts direct de mail naar de huisarts en/of apotheek van de patiënt kan versturen.
7. Let op: de mogelijkheid tot mailen moet aan staan in de productie omgeving. Ook moeten de e-mails van de huisartsen en apotheken bekend zijn in HiX (instantietabel). Als deze e-mail adressen niet bekend zijn dan zal de arts handmatig een mailadres moeten invoeren. Eventueel kan CS om hulp worden gevraagd om de mogelijkheid tot mailen aan te zetten.

Screenshot van inrichting



Expressie voor e-mail:

'Geachte heer of mevrouw,'
+crlf+crlf+

'Onderstaande patiënt heeft een registratie van een allergie voor een penicilline. In het LUMC is hiernaar onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat patiënt niet allergisch is. Penicillines kunnen veilig worden gebruikt door deze patiënt. U kunt de allergieregistratie uit uw EPD verwijderen.'+crlf+crlf+

'Patiënt: ' + ValueAsString('Object.Lijstnaam')+crlf+

'Geb.dat.: ' + ValueAsDateTime('Object.Geboortedatum')+crlf+crlf+

'Dit is een automatisch gegenereerde e-mail. Reacties op deze mail zullen niet worden beantwoord.'+crlf+crlf+

'Met vriendelijke groet,'+crlf+

ValueAsString('Omschrijving',HuidigeGebruiker)+crlf+

'LUMC'